Metron

KEM Tower 15th Floor, Jl. Landasan Pacu Barat Blok B10 Kav. 2, Kota Baru Bandar Kemayoran, Jakarta Pusat 10610
Phone: +62 21 6570 4111 (Hunting) | Fax: +62 21 6570 4110 | Email: info@metronintercon.com

Jakarta | Surabaya | Medan | Pekanbaru | Padang | Jambi | Lampung | Palembang | Balikpapan |
Banjarmasin | Pontianak | Sampit | Samarinda | Tarakan | Ketapang | Makassar | Manado | Kendari

SINOTRUK

Metron



HOWO-NX

SINOTRUK
HOWO-N SERIES

HOWO-NX

4X2 TRACTOR



Metron

HOWO NX 4x2 Tractor

车型 Model	ZZ4185K3613E1R

发动机	Mesin
发动机型号：MC07.28-50 欧五排放 最大输出功率：280马力（203千瓦） 2300转/分钟 排量：6.87升 油耗：194克/千瓦时	Model Mesin: MC07.28-50, standar emisi Euro V Kekuatan keluaran maksimum: 280 hp (203 kW) pada 2300 rpm Isi Silinder: 6.87L Konsumsi bahan bakar spesifik: 194 g/kWh
变速箱	Transmisi
型号：HW13709XSTC2, 带同步器， 9个前进挡，1个倒档	Model Transmisi: HW13709XSTC2, synchromesh, 9 Gigi Maju dan 1 Gigi Mundur
前桥	Aksel Depan
VGD71, 7吨	VGD71, Kapasitas pemuatan 7 ton
后桥	Aksi belakang
MCJ11BG, 11吨 后桥速比：5.29	MCJ11BG, Kapasitas pemuatan 11 ton Rasio: 5.29
轮胎	Ban
轮胎:11.00R20	Ban:11.00R20
尺寸 (mm)	Dimensi (mm)
轴距：3600 整车外廓尺寸（长×宽×高）： 6175×2496×3880	Jarak Poros:3600 Dimensi Overall (Panjang×Lebar×Tinggi): 6175x2496x3880
重量(kg)	Berat (kg)
自重：6200 总重(GVW)：35600	Berat Kosong：6200 Berat Total(GVW)：35600
性能	Performa
最高车速 (km/h) :102 最大爬坡能力(%):35 最小离地间隙(mm):238 最小转弯半径(m):7	Kecepatan maksimum (km/h): 102 Kemampuan memanjat maksimum (%):35 Penghapusan dasar minimum (mm):238 Radius putaran minimum (m) :7

SINOTRUK
HOWO-N SERIES

HOWO-NX
6X4 TRACTOR



Metron

HOWO NX 6x4 Tractor

车型 Model	ZZ4255N3446E1

发动机	Mesin
发动机型号：MC11.36-50 欧五排放	Model Mesin: MC11.36-50, standar emisi Euro V
最大输出功率：360马力（265千瓦）1900转/分钟	Kekuatan keluaran maksimum: 360 hp (265 kW) pada 1900 rpm
排量：10.518升	Isi Silinder: 10.518L
油耗：186克/千瓦时	Konsumsi bahan bakar spesifik: 186 g/kWh
变速箱	Transmisi
型号：HW19709XSTL, 带同步器，9个前进挡，1个倒档，带液缓	Model Transmisi: HW19709XSTL, synchromesh, 9 Gigi Maju dan 1 Gigi Mundur, hydraulic retarder
前桥	Aksel Depan
VGD71, 7吨	VGD71, Kapasitas pemuatan 7 ton
后桥	Aksi belakang
MCY13BGS, 13吨 后桥速比：5.29	MCY13BGS, Kapasitas pemuatan 13 ton Rasio: 5.29
轮胎	Ban
轮胎:11.00R20	Ban:11.00R20
尺寸 (mm)	Dimensi (mm)
轴距：3225+1350	Jarak Poros:3225+1350
整车外廓尺寸（长×宽×高）：6850×2500×3055	Dimensi Overall (Panjang×Lebar×Tinggi): 6850×2500×3055
重量(kg)	Berat (kg)
自重：8800 总重(GVW)：60000	Berat Kosong：8800 Berat Total(GVW)：60000
性能	Performa
最高车速 (km/h) :102 最大爬坡能力(%):45 最小离地间隙(mm):238 最小转弯半径(m):7.5	Kecepatan maksimum (km/h): 102 Kemampuan memanjat maksimum (%):45 Penghapusan dasar minimum (mm):238 Radius putaran minimum (m) :7.5

SINOTRUK
HOWO-N SERIES

HOWO-NX

6X4 CARGO TRUCK

Metron

HOWO NX 6x4 Cargo truck

车型 Model	ZZ1257V584JF1

发动机	Mesin
发动机型号：MC07.28-50 欧五排放	Model Mesin: MC07.28-50, standar emisi Euro V
最大输出功率：280马力（203千瓦） 2300转/分钟	Kekuatan keluaran maksimum: 280 hp (203 kW) pada 2300 rpm
排量：6.87升	Isi Silinder: 6.87L
油耗：194克/千瓦时	Konsumsi bahan bakar spesifik: 194 g/kWh

变速箱	Transmisi
型号：HW13709XSTC2, 带同步器， 9个前进挡，1个倒档,带液缓	Model Transmisi: HW13709XSTC2, synchromesh, 9 Gigi Maju dan 1 Gigi Mundur, hydraulic retarder

前桥	Aksel Depan
VGD71, 7吨	VGD71, Kapasitas pemuatan 7 ton

后桥	Aksi belakang
MCY13JGS, 13吨 后桥速比：4.63 选装：5.29	MCY13JGS, Kapasitas pemuatan 13 ton Rasio: 4.63 Optional： 5.29

轮胎	Ban
轮胎:11.00R20	Ban:11.00R20

尺寸 (mm)	Dimensi (mm)
轴距：5825+1350	Jarak Poros: 5825+1350
整车外廓尺寸（长×宽×高）： 11690×2494×3150	Dimensi Overall (Panjang×Lebar×Tinggi): 11690×2494×3150

重量(kg)	Berat (kg)
自重：9600 总重(GVW)：33000	Berat Kosong：9600 Berat Total(GVW)：33000

性能	Performa
最高车速 (km/h) :102 最大爬坡能力(%):30 最小离地间隙(mm):260 最小转弯半径(m):13.5	Kecepatan maksimum (km/h): 102 Kemampuan memanjat maksimum (%):30 Penghapusan dasar minimum (mm):260 Radius putaran minimum (m) :13.5

SINOTRUK
HOWO-N SERIES

HOWO-NX

8X4 CARGO TRUCK



Metron

HOWO NX 8x4 Cargo truck

车型 Model	ZZ1315N4666E1

发动机	Mesin
发动机型号：MC07H.35-50 欧五排放 最大输出功率：350马力（257千瓦） 2200转/分钟 排量：7.36升 油耗：194克/千瓦时	Model Mesin: MC07H.35-50, standar emisi Euro V Kekuatan keluaran maksimum: 280 hp (257 KW) pada 2200 rpm Isi Silinder: 7.36L Konsumsi bahan bakar spesifik: 194 g/kWh
变速箱	**Transmisi**
型号：HW13709XSTC2, 带同步器，9个前进挡，1个倒档,带液缓	Model Transmisi: HW13709XSTC2, synchromesh, 9 Gigi Maju dan 1 Gigi Mundur,hydraulic retarder
前桥	**Aksel Depan**
VGD71, 7吨	VGD71, Kapasitas pemuatan 7 ton
后桥	**Aksi belakang**
MCJ13JGY, 13吨 后桥速比：5.29	MCJ13JGY, Kapasitas pemuatan 13 ton Rasio: 5.29
轮胎	**Ban**
轮胎:11.00R20	Ban:11.00R20
尺寸 (mm)	**Dimensi (mm)**
轴距：1800+4600+1350 整车外廓尺寸（长×宽×高）：11995×2495×3150	Jarak Poros:1800+4600+1350 Dimensi Overall (Panjang×Lebar×Tinggi): 11995×2495×3150
重量(kg)	**Berat (kg)**
自重：11690 总重(GVW)：40000	Berat Kosong：11690 Berat Total(GVW)：40000
性能	**Performa**
最高车速 (km/h) :102 最大爬坡能力(%):20 最小离地间隙(mm):260 最小转弯半径(m):12	Kecepatan maksimum (km/h): 102 Kemampuan memanjat maksimum (%):20 Penghapusan dasar minimum (mm):260 Radius putaran minimum (m) :12

SINOTRUK
HOWO-N SERIES

HOWO-NX

6X4 TIPPER TRUCK





车型 Model	ZZ3257V434JF1
发动机	Mesin
发动机型号：MC07H.35-50 欧五排放 最大输出功率：350马力（257千瓦）2200转/分钟 排量：7.36升 油耗：194克/千瓦时	Model Mesin: MC07H.35-50, standar emisi Euro V Kekuatan keluaran maksimum: 280 hp (257 KW) pada 2200 rpm Isi Silinder: 7.36L Konsumsi bahan bakar spesifik: 194 g/kWh
变速箱	Transmisi
型号：HW13709XSTC2, 带同步器，9个前进挡，1个倒档,带液缓	Model Transmisi: HW13709XSTC2, synchromesh, 9 Gigi Maju dan 1 Gigi Mundur, hydraulic retarder
前桥	Aksel Depan
VGD75, 7.5吨	VGD75, Kapasitas pemuatan 7.5 ton
后桥	Aksi belakang
MCX16ZG, 16吨 后桥速比: 5.451 选装：6.037	MCX16ZG, Kapasitas pemuatan 16 ton Rasio : 5.451 Optional : 6.037
轮胎	Ban
轮胎:11.00R20	Ban:11.00R20
尺寸 (mm)	Dimensi (mm)
轴距：4300+1350　上装尺寸: 6000×2300×1000 整车外廓尺寸（长×宽×高）: 8750×2500×3450	Jarak Poros : 4300+1350　Ukuran tubuh: 6000x2300x1000 Dimensi Overall (Panjang×Lebar×Tinggi) : 8750×2500×3450
重量(kg)	Berat (kg)
自重：12000　总重(GVW)：390000	Berat Kosong : 12000　Berat Total(GVW) : 39000
性能	Performa
最高车速 (km/h) :80　最大爬坡能力(%):35 最小离地间隙(mm):314　最小转弯半径(m):9.5	Kecepatan maksimum (km/h): 80 Kemampuan memanjat maksimum (%):35 Penghapusan dasar minimum (mm):314 Radius putaran minimum (m) :9.5